



КОНТИНЕНТ Группа компаний
Основано в 1991 году

Москва +7(495) 128-17-49
Мытищи +7(495) 726-53-33
moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru

8 800 551-51-81
Бесплатно по России

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"



Германия

Действует с 01 января 2018 года

Biberschwanzziegel Размер черепицы 18,0 x 38,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	kaminrot, maronenbraun, bordeauxrot, vulkanswarz	marineblau, tannengrün, silbergrau	schiefergrau matt, spacegrau
Рядная черепица	шт.	1,9		1,35	1,48	1,48
Рядная черепица (1 м ² - 35 шт.) - толщина 14 мм.	м ²	64,8	560	47,3	51,8	51,8
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		196,63	196,63	196,63
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		262,22	262,22	262,22
Начало конька F3	шт.	3,5		56,33	57,63	57,63
Конец конька F3	шт.	3,5		56,33	57,63	57,63
Начало конька F5	шт.	2,0		59,22	60,52	60,52
Подконьковая плитка, длиной 26 см	шт.	1,3	216	3,23	3,40	3,40
Коньковая черепица F3 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,0	72	20,67	21,48	21,48
Коньковая черепица F5 (5 штуки/п.м.)	шт.	1,6	80	23,10	23,75	23,75
Половинчатая черепица	шт.	0,9	576	3,14	3,30	3,30
Вентиляционная черепица, площадь вентиляции 25 см ²	шт.	2,5	192	30,29	31,26	31,26
Плитка для свеса, длиной 26 см		1,3	216	3,23	3,40	3,40
Боковая универсальная черепица	шт.	2,5	192	27,37	28,02	28,02
Вальмовая черепица, универсальная F3	шт.	3,3		234,28	253,91	253,91
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		25,39	25,39	25,39
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,86	

<p style="text-align: center;">D10 Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).</p>	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot	dunkelbraun, altschwarz	edelrot, edelkupfer, edelweinrot, edelschwarz
Рядная черепица	шт.	4,5		2,30	2,30	2,38
Рядная черепица (1 м ² - 9,8 шт.)	м ²	44,4	224	22,54	22,54	23,32
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46	188,35
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	19,11	19,93	23,17
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23	247,94
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	51,90
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	51,93
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	52,04
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	52,07
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	63,78
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	63,72
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	19,04
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	23,13
Боковая левая	шт.	5,5	96	20,93	22,07	25,15
Боковая правая	шт.	5,3	96	20,88	22,02	25,10
Половинчатая черепица	шт.	2,5		8,55	9,36	10,33
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	50,29
Вентиляционная	шт.	4,7	120	38,60	39,74	41,52
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	215,09
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	22,14
Прозрачная черепица	шт.	2,0			42,18	
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,86	

J11 Размер черепицы 28,9 x 44,2 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot	dunkelbraun, altschwarz	edelrot, edelkupfer, edelbraun, edelweinrot, edelschwarz, edelgrun	maronenbraun, bordeauxrot, vulkanschwarz	bordeauxrot matt, lavagrau matt, lavagrau, spacegrau
Рядная черепица	шт.	4,3		1,95	1,95	2,27	2,62	3,07
Рядная черепица (1 м ² - 11,2 шт.)	м ²	49,4	240	21,84	21,84	25,42	29,34	34,38
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46	188,35	196,63	196,63
Двухволновая черепица	шт.	4,4	144	18,09	19,06	20,69	23,12	28,31
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23	247,94	262,22	262,22
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	51,90	57,74	63,42
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	51,93	57,77	63,45
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	52,04	57,89	63,56
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	52,07	57,91	63,59
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	63,78	69,29	75,14
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	63,72	69,24	75,08
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	120	15,37	16,18	17,97	-	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	19,04	19,85	22,94
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	23,13	25,08	29,46
Боковая левая	шт.	5,5	84	20,12	20,93	23,20	25,15	30,50
Боковая правая	шт.	5,4	84	20,10	20,91	23,18	25,13	30,48
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	50,29	67,49	69,43
Вентиляционная	шт.	4,0	120	21,72	37,46	39,57	41,36	44,92
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	215,09	254,20	273,67
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	22,14	25,39	25,39
Прозрачная черепица	шт.	2,0				42,18		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500			0,86		

<p>J13 Размер черепицы 26,0 x 43,5 (см).</p>	единица	вес, кг	упаковка, шт	<p>naturrot, altrot dunkelbraun, altschwarz edelkupfer, edelschwarz kaminrot, maronenbraun, bordeauxrot, vulkanschwarz marineblau, tannengrün, silbergrau, rot matt, schiefergrau matt</p>				
Рядная черепица	шт.	3,6		2,03	2,03	2,19	2,45	2,90
Рядная черепица (1 м ² - 13 шт.)	м ²	46,8	224	26,39	26,39	28,47	33,08	39,15
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46	188,35	196,63	196,63
Двухволновая черепица	шт.	4,2	144	18,04	19,02	20,64	23,07	28,26
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23	247,94	262,22	262,22
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	51,90	57,74	63,42
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	51,93	57,77	63,45
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	52,04	57,89	63,56
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	52,07	57,91	63,59
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	63,78	69,29	75,14
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	63,72	69,24	75,08
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18	-	-	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	19,04	19,85	22,94
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	23,13	25,08	29,46
Боковая левая	шт.	5,5	84	20,12	20,93	23,20	25,15	30,50
Боковая правая	шт.	5,2	84	20,05	20,86	23,13	25,08	30,43
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	50,29	67,49	69,43
Вентиляционная	шт.	3,8	120	37,25	37,41	39,52	41,31	41,63
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	215,09	254,20	273,67
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	22,14	25,39	25,39
Противоветровой зажим	шт.	0,2	250			0,86		

Z2 Размер черепицы 24,9 x 42,3 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot	braun, altschwarz	nachtgrau, lichtgrau
Рядная черепица	шт.	3,9		2,10	2,10	3,27
Рядная черепица (1 м ² - 13,8 шт.)	м ²	54,0	280	28,98	28,98	45,13
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46	206,53
Двухволновая черепица	шт.	4,0	144	18,97	19,78	28,22
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23	262,22
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	63,42
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	63,45
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	63,56
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	63,59
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	75,14
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	75,08
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18	22,67
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	25,69
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	29,46
Боковая левая	шт.	4,6	96	20,74	21,87	30,31
Боковая правая	шт.	4,5	96	20,71	21,85	30,28
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280	8,50	9,31	11,10
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	69,43
Вентиляционная	шт.	3,8	120	36,28	37,41	43,25
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	273,67
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	25,39
Прозрачная черепица	шт.	2,0			42,18	
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,86	

Z5 Размер черепицы 27,6 x 45,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot					
				dunkelbraun, altschwarz	edelkupfer, edelschwarz	kaminrot, maronenbraun, bordeauxrot, vulkanschwarz	marineblau, tannengrün, silbergrau, rot matt, schiefergrau matt	nachtgrau, lichtgrau, polargrau	
Рядная черепица	шт.	4,1		2,49	2,57	2,65	3,07	3,39	3,49
Рядная черепица (1 м ² - 13 шт.)	м ²	53,6	224	32,37	33,41	34,45	39,91	44,07	45,37
Проходная черепица с антенной насадкой (алюминий)	шт.	1,8		178,43	178,43	188,33	196,60	196,60	206,50
Двухволновая черепица	шт.	4,8	144	24,52	25,33	27,11	31,01	34,58	34,58
Проходная черепица с вентиляционной насадкой (алюминий)	шт.	4,1		243,23	243,23	247,94	262,22	262,22	262,22
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	51,90	57,74	63,42	63,42
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	51,93	57,77	63,45	63,45
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	52,04	57,89	63,56	63,56
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	52,07	57,91	63,59	63,59
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	63,78	69,29	75,14	75,14
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	63,72	69,24	75,08	75,08
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18	-	-	-	22,67
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	19,04	19,85	22,94	25,69
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	23,13	25,08	29,46	29,46
Черепица для исполнения окна "летучая мышь"	шт.	4,0	224	7,44	7,93	8,09	9,39	9,71	9,71
Боковая левая	шт.	6,9	72	26,79	27,60	29,39	33,12	36,85	36,85
Боковая правая	шт.	6,5	72	26,69	27,50	29,29	33,02	36,75	36,75
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	50,29	67,49	69,43	69,43
Вентиляционная	шт.	4,0	120	35,68	36,81	38,76	40,54	42,49	42,49
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	215,09	254,20	273,67	273,67
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	22,14	25,39	25,39	25,39
Прозрачная черепица	шт.	2,0				42,18			
Противоветровой зажим, 8,5 x 6,5 (см).	шт.	0,2	500			0,86			

<p>Z7v Размер черепицы 24,9 x 42,7 (см).</p>	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot	braun, dunkelbraun, altschwarz
Рядная черепица	шт.	3,6		2,03	2,03
Рядная черепица (1 м ² - 13,9 шт.)	м ²	50,5	280	28,22	28,22
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46
Двухволновая черепица	шт.	3,7	144	18,89	19,71
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99
Боковая левая	шт.	4,8	96	20,78	21,92
Боковая правая	шт.	4,5	96	20,71	21,85
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280	8,50	9,31
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07
Вентиляционная	шт.	3,6	120	36,23	37,37
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57
Прозрачная черепица	шт.	2,0			42,18
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,86

Z9 Размер черепицы 33,0 x 50,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, rotbraun			anthrazit			brillanz nero		
Рядная черепица	шт.	5,2				2,65			2,73			3,11
Рядная черепица (1 м ² - 9,4 шт.)	м ²	48,4	256			24,91			25,66			29,23
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	4,8				179,31			179,31			197,48
Двухволновая черепица	шт.	6,0				25,48			26,29			28,08
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,6				244,05			244,05			263,04
Начало конька Zylindrisch	шт.	5,4				47,72			49,66			55,50
Конец конька Zylindrisch	шт.	5,4				47,72			49,66			55,50
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,6	60			19,91			20,07			23,15
Боковая левая	шт.	7,1	48			26,92			27,90			30,17
Боковая правая	шт.	5,9	48			26,60			27,57			29,85
Керамическая ендова	шт.	5,4				42,52			46,26			67,67
Вентиляционная	шт.	5,1				38,87			40,01			41,79
Вальмовая черепица, универсальная, большая Zylindrisch	шт.	6,0				186,94			196,35			235,13
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3				18,58			18,58			25,40
Противоветровой зажим, 8,5 x 4,8 (см).	шт.	0,2	500						0,86			

Z10 Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	naturrot, altrot		edelrot, edelkupfer, edelbraun, edelweinrot, edelschwarz		nachtgrau, lihtgrau	
Рядная черепица	шт.	4,5		2,30	2,30	2,38	3,43		
Рядная черепица (1 м ² - 10 шт.)	м ²	45,3	224	23,00	23,00	23,80	34,30		
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		178,46	178,46	188,35	206,53		
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	19,11	19,93	23,17	28,36		
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		243,23	243,23	247,94	262,22		
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		46,39	48,33	51,90	63,42		
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		46,41	48,36	51,93	63,45		
Начало конька F6v	шт.	4,6		46,53	48,47	52,04	63,56		
Конец конька F6v	шт.	4,7		46,55	48,50	52,07	63,59		
Начало конька F16	шт.	5,5		58,10	60,05	63,78	75,14		
Конец конька F16	шт.	5,3		58,04	59,99	63,72	75,08		
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	15,37	16,18	-	-		
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	16,28	17,26	19,04	25,69		
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	17,06	17,87	-	-		
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	20,86	21,99	23,13	29,46		
Боковая левая	шт.	5,2	96	20,86	21,99	25,08	30,43		
Боковая правая	шт.	5,1	96	20,83	21,97	25,05	30,41		
Половинчатая черепица	шт.	2,5		8,55	9,36	10,33	11,14		
Керамическая ендова	шт.	5,4		42,34	46,07	50,29	69,43		
Вентиляционная	шт.	4,7	120	38,60	39,74	41,52	40,22		
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		186,37	195,78	215,09	273,67		
Холодный ангоб 200 мл.	шт.	0,3		18,57	18,57	22,14	25,39		
Прозрачная черепица	шт.	2,0				42,18			
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500			0,86			

Примечание:

1. Цена указана в евро (EUR), с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Срок поставки - 28 дней.
2. Стоимость продукции рассчитана из расчета **комплектного груза**. Комплектным считается груз, соответствующий норме загрузки одной автомашины.
3. Стоимость некомплектного груза рассчитывается отдельно. Некомплектным считается груз меньше нормы загрузки одной автомашины.
4. Поставка продукции за пределы МКАД (Московская Кольцевая Автодорога) осуществляется за дополнительную плату 70 рублей за 1 км пробега транспортного средства.
5. Исключение из п. 4 составляют направления: Ленинградское, Волоколамское и Новорижское шоссе. Дополнительная плата по данным направлениям не взимается.

