




Frostresistant ceramic for stairtread and facade
Ceramika mrozoodporna na schody i elewacje
Морозоустойчивая керамика для лестниц и фасадов




Keraplatte® Asar




9430 loft stair tread tile Stopień X „Loft” Stupień®
 9441 loft stair tread corner Narożnik X „Loft” ułgowa stupań
 4837 loft angle tile Płytką kątowa X „Loft” Stupań prosta
 8102 loft skirting Cokolik X „Loft” plintus
 9000 loft riser corner Narożnik podstopnicy ułgowej podstupeno



Keraplatte® Aera X




9430 loft stair tread tile Stopień X „Loft” Stupań®
 9440 loft stair tread tile Stopień X „Loft” Stupań®
 9441 loft stair tread corner Narożnik X „Loft” ułgowa stupań
 8102 loft skirting Cokolik X „Loft” plintus
 8104 loft skirting Cokolik X „Loft” plintus
 9000 loft riser corner Narożnik podstopnicy ułgowej podstupeno




Keraplatte® Roccia X



9430 loft stair tread tile Stopień X „Loft” Stupań®
 9440 loft stair tread tile Stopień X „Loft” Stupań®
 9441 loft stair tread corner Narożnik X „Loft” ułgowa stupań
 4837 loft angle tile Płytką kątowa X „Loft” Stupań prosta
 8102 loft skirting Cokolik X „Loft” plintus
 8104 loft skirting Cokolik X „Loft” plintus
 9000 loft riser corner Narożnik podstopnicy ułgowej podstupeno





Keraelement® TerioTec



594 x 394 x 20 mm



594 x 394 x 35 mm



394 x 394 x 20 mm



394 x 394 x 35 mm


Keraelement® TerioTec X



794 x 394 x 20 mm



Stairtread Schody Лестница



STRÖHER – made in Germany


- 125 year tradition in ceramics
- Specialist for extruded ceramic system solutions
- wide range of accessories and formed parts
- 25 year frost-resistance guarantee*



- 125 lat tradycji ceramicznej
- Specjalizacja w klinkierze ciągnionym i ceramicznych rozwiązaniach systemowych
- Różnorodność dodatków i kształtek
- 25 lat gwarancji na mrozoodporność*

- 125 летний опыт производства керамики.
- Специалист системных решений с применением экструдированной керамики.
- огромный ассортимент аксессуаров и фасонных деталей.
- 25-летняя гарантия на морозоустойчивость.*

Stairtread range Program schodów Програма профільних ступеней




Terra
215 patrician red
345 x 240 x 14 mm



Terra
307 wheat
345 x 240 x 14 mm



Terra
313 autumn
345 x 240 x 14 mm



Terra
316 patrician red flashed
345 x 240 x 14 mm



Roccia
833 corda
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
834 giallo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Roccia
835 sandos
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
837 marmos
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Roccia
839 ferro
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
840 grigio
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Roccia
841 rosso
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
845 nero
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Faccia
340 aurea
345 x 292 x 14 mm



Duro
825 sherry
345 x 240 x 14 mm



Duro
804 bossa
345 x 240 x 14 mm



Aera
720 baccar
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Aera
725 faveo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Aera
730 beseno
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Aera
750 rubeo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Aera
710 crio
345 x 294 x 14 mm




Aera
755 camaro
345 x 294 x 14 mm



Aera
711 onda
345 x 294 x 14 mm



Aera
722 paglio
345 x 294 x 14 mm



Aera X
710 crio
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Aera X
755 camaro
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Roccia X
920 weizenschnee
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Roccia X
927 rosenglut
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm




Asar
620 sass
294 x 340 x 11 mm



Asar
635 gari
294 x 340 x 11 mm



Asar
640 maro
294 x 340 x 11 mm



Asar
645 giru
294 x 340 x 11 mm




Stairtread Schody Лестница



stairtread corner
Narożnik stopnicy rzymskiej
Угловая ступень

**Terra, Roccia, Aera,
Duro**

345 x 345 x 14 mm



loft stairtread corner
Narożnik X
Угловая ступень

**Aera X, Roccia X,
Asar**

340 x 340 x 11 mm



stair skirting pair left/right
Cokół schodów lewy/prawy
Цоколь для ступени, левый / правый

**Terra, Roccia, Aera,
Duro**

skirting length 290 mm
Długość ramienia 290
Длина цоколя 290 мм



riser corner
Narożnik podstopnicy
Угол под ступень, внешний


**Terra, Roccia, Aera,
Duro, Roccia X,
Aera X, Asar**

157 x 60 x 60 x 11 mm





Angle tile range Program płytek kątowych Програма ступеней



Terra
4812

angle tile
Płytką kątową
ступень простая



Terra, Combi, Duro
4822

angle tile
Płytką kątową
ступень простая



Terra, Duro
4824

angle tile with grooves
Płytką kątową z ryflami
ступень простая,
с канавками



Terra, Duro
4826

angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem
ступень простая,
с выступом




Aera, Roccia, Combi
4828

angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem
ступень простая,
с выступом



Faccia
4830

angle tile
Płytką kątową
ступень простая



Roccia X, Asar
4837

loft angle tile
Płytką kątową X
ступень простая




Aera, Roccia, Combi
4838

angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem
ступень простая, с выступом



Terra
4892

angle tile with nose
Płytką kątową na stopnie z
wypustem
ступень с флорентийским
профилем



Terra
3491

windowsill stone
Parapetnik
Подоконник наружный



Unglazed strip tiles Płytki elewacyjne nieszkliwione
Плитка фасадная, неглазурованная

Keraprotect® unglazed

¹⁾DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1 / ²⁾DIN EN 14411, Gr. AII_b



405 amsterdam ²⁾



415 breda ²⁾



430 den haag ¹⁾



410 groningen ¹⁾




416 rotterdam ²⁾



429 aardenburg ¹⁾



413 utrecht ¹⁾



417 eindhoven ²⁾






Keravette® Flame unglazed


¹⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_a-Part 1 / ²⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_b




307 wheat ¹⁾



316 patrician red flashed ²⁾



318 palace ²⁾




336 metallic black ²⁾



Keravette® Chromatic unglazed

¹⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_a-Part 1 / ²⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_b




140 white ¹⁾




320 sand yellow ¹⁾



330 graphit ¹⁾



200 saumon ¹⁾



210 brown ²⁾

Faccia unglazed DIN EN 14411, Gr. AI_b



215 patrician red ²⁾



230 grey ¹⁾




340 aurea



Glazed strip tiles Płytki elewacyjne szkliwione Плитка фасадная, глазурованная

Keravette® Shine glazed


¹⁾DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1 / ²⁾DIN EN 14411, Gr. AII_b



834 giallo ²⁾



839 ferro ²⁾




319 royal ²⁾




835 sandos ²⁾




840 grigio ²⁾



825 sherry ²⁾



837 marmos ²⁾



841 rosso ²⁾



803 elba ¹⁾




850 garda ¹⁾



Kerabig® glazed
DIN EN 14411, Gr. B₁




KS 01 white




KS 05 anthracite



KS 13 light brown



KS 02 yellow



KS 06 grey



KS 15 dark brown




KS 03 rose




KS 14 brown-flashed

Stairtread Schody Лестница


Terra unglazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



Roccia glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм




Aera glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм




NEW


Asar glazed




Faccia unglazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



Combi glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм




Duro glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



Glazed strip tiles Płytki elewacyjne szklwione Плитка фасадная, глазурованная

NEW

Roccia X glazed




Keravette® Shine glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



NEW

Aera X glazed



Kerabig® glazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



Unglazed strip tiles Płytki elewacyjne nieszkliwione Плитка фасадная, неглазурованная

Keravette® Chromatic/Flame unglazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



Keraprotect® unglazed - Size in mm Wymiar w mm Размеры в мм



The formats shown are to be understood as symbolic representations which are non-binding. Choice of colour, format and accessories can be seen in the table for the respective STRÖHER product range. /// * STRÖHER is the only German manufacturer offering a 25-year guarantee on frost resistance for all extruded products if laid in a proper manner by a qualified specialist company or tradesman. /// * Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wybór kolorów, formatów i akcesoriów zgodnie z tabelą w aktualnym programie dostaw STRÖHER. /// * STRÖHER jako jedyny niemiecki producent zapewnia 25-letnią gwarancję odporności na działanie mrozu dla wszystkich wytwarzanych przez siebie produktów ściąganych pod warunkiem ułożenia ich przez zakład posiadający odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. /// * Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. /// * Фирма STRÖHER – единственный немецкий производитель, который даёт гарантию 25 лет на морозостойчивость для всей своей экструдированной продукции при условии профессиональной укладки материала специалистом.

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

Ströher GmbH
Ströherstrasse 2-10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroehher.de
www.stroehher.com