



КОНТИНЕНТ

Группа компаний
Основано в 1991 году

Москва (495) 726-53-53;
Мытищи (495) 726-53-33;

Владимир (4922) 37-35-36
Ярославль (4852) 32-02-55

moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru; интернет-склад: www.sklad-pirogovo.ru

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"

HAGA ST

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
производство с 1998 года

Кладочные смеси и затирки для кирпича и блоков. Прайс-лист с 01 декабря 2017 г.

| Артикул | Наименование | Вес/ объем | Кол-во на поддоне | Цена, руб/меш | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|
| СОСТАВЫ КЛАДОЧНЫЕ | | | | | |
| Состав для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков | | | | | |
| 2100 | Теплоизоляционный кладочный раствор HAGA ST TERMO ST LT-200 Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,2 Вт/м*К. Выход раствора из 25 кг смеси до 30 л. | 25 кг. | 49 | 255 | |
| 2200 | Теплоизоляционный кладочный раствор HAGA ST TERMO ST LT-180 Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*К. Выход раствора из 25 кг смеси до 33 л. | 20 кг. | 49 | 290 | |
| 2400 | НОВИНКА! Теплоизоляционный кладочный раствор HAGA ST TERMO ST LT-160 Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,16 Вт/м*К. Выход раствора из 17,5кг смеси до 35 л. | 17,5 кг. | 63 | 320 | |
| Состав для облицовочной кладки кирпича с водопоглощением 5-12% | | | | | |
| Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-700 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-12% | | | | | |
| 1150 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-701 | Белый | 50 кг. | 25 | 400 |
| 1160 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-705 | Бежевый | 50 кг. | 25 | 405 |
| 1164 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-710 | Кремово-желтый | 50 кг. | 25 | 415 |
| 1114 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-715 | Коричневый | 50 кг. | 25 | 485 |
| 1112 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-720 | Шоколад | 50 кг. | 25 | 525 |
| 1168 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-725 | Кремовый | 50 кг. | 25 | 430 |
| 1162 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-730 | Кремово-бежевый | 50 кг. | 25 | 405 |
| 1152 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-735 | Супербелый | 50 кг. | 25 | 530 |
| 1100 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-740 | Серый | 50 кг. | 25 | 325 |
| 1102 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-745 | Черный | 50 кг. | 25 | 440 |
| 1170 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-750 | Желтый | 50 кг. | 25 | 450 |
| 1180 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-755 | Светло-коричневый | 50 кг. | 25 | 465 |
| 1110 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-760 | Темно-коричневый | 50 кг. | 25 | 420 |
| 1130 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-765 | Кофейный | 50 кг. | 25 | 605 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--------|----|-----|
| 1120 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-770 | Красный | 50 кг. | 25 | 530 |
| 1104 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-775 | Угольно-черный | 50 кг. | 25 | 615 |
| Состав для облицовочной кладки кирпича с водопоглощением 5-15% | | | | | |
| Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-800 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-15%, подходит для кирпича ручной формовки. | | | | | |
| 1250 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-801 | Белый | 50 кг. | 25 | 495 |
| 1260 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-805 | Бежевый | 50 кг. | 25 | 510 |
| 1264 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-810 | Кремово-желтый | 50 кг. | 25 | 525 |
| 1214 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-815 | Коричневый | 50 кг. | 25 | 600 |
| 1212 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-820 | Шоколад | 50 кг. | 25 | 640 |
| 1268 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-825 | Кремовый | 50 кг. | 25 | 540 |
| 1262 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-830 | Кремово-бежевый | 50 кг. | 25 | 510 |
| 1252 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-835 | Супербелый | 50 кг. | 25 | 640 |
| 1200 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-840 | Серый | 50 кг. | 25 | 410 |
| 1202 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-845 | Черный | 50 кг. | 25 | 525 |
| 1270 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-850 | Желтый | 50 кг. | 25 | 550 |
| 1280 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-855 | Светло-коричневый | 50 кг. | 25 | 570 |
| 1210 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-860 | Темно-коричневый | 50 кг. | 25 | 490 |
| 1230 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-865 | Кофейный | 50 кг. | 25 | 650 |
| 1220 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-870 | Красный | 50 кг. | 25 | 640 |
| 1204 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-875 | Угольно-черный | 50 кг. | 25 | 650 |
| Состав для облицовочной кладки клинкерного кирпича с водопоглощением до 5% | | | | | |
| Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-900 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением до 5% (подходит для клинкерного и гиперпресованного кирпича), а также, декоративной грубой расшивки швов шириной 5-20 мм при пустошовной кладке. | | | | | |
| 1350 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-901 | Белый | 50 кг. | 25 | 535 |
| 1360 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-905 | Бежевый | 50 кг. | 25 | 550 |
| 1364 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-910 | Кремово-желтый | 50 кг. | 25 | 550 |
| 1314 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-915 | Коричневый | 50 кг. | 25 | 620 |
| 1312 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-920 | Шоколад | 50 кг. | 25 | 660 |
| 1368 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-925 | Кремовый | 50 кг. | 25 | 590 |
| 1362 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-930 | Кремово-бежевый | 50 кг. | 25 | 590 |
| 1352 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-935 | Супербелый | 50 кг. | 25 | 645 |
| 1300 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-940 | Серый | 50 кг. | 25 | 445 |
| 1302 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-945 | Черный | 50 кг. | 25 | 590 |
| 1370 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-950 | Желтый | 50 кг. | 25 | 595 |
| 1380 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-955 | Светло-коричневый | 50 кг. | 25 | 610 |

| | | | | | |
|------|---|------------------|--------|----|-----|
| 1310 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-960 | Темно-коричневый | 50 кг. | 25 | 570 |
| 1330 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-965 | Кофейный | 50 кг. | 25 | 690 |
| 1320 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-970 | Красный | 50 кг. | 25 | 660 |
| 1304 | Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-975 | Угольно-черный | 50 кг. | 25 | 720 |

СОСТАВЫ ЗАТИРОЧНЫЕ

Гидрофобный состав для декоративной затирки (расшивки) швов

PREMIUM Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-600

Для затирки (расшивки) швов кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, облицовочной клинкерной плитки, термопанелей и брусчатки. Ширина шва 3-70 мм.

| | | | | | |
|------|--|-------------------|--------|----|-----|
| 3352 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-601 | Белая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3360 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-605 | Бежевая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3322 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-610 | Кирпичная | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3314 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-615 | Коричневая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3330 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-620 | Шоколад | 25 кг. | 48 | 945 |
| 3368 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-625 | Кремовая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3316 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-630 | Охра | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3300 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-640 | Серая | 25 кг. | 48 | 800 |
| 3302 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-645 | Темно-серая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3318 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-650 | Кофе с молоком | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3380 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-655 | Светло-коричневая | 25 кг. | 48 | 860 |
| 3304 | Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-675 | Черная | 25 кг. | 48 | 945 |