



E-mail: 7289088@mail.ru; www.kkontinent.ru



Германия

Прайс-лист на керамическую черепицу Якоби.

Действует с 01 июля 2013 года

D10 Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	темно-коричневый, старый черный	благородный вино-красный, благородный черный, благородный медный
Рядная черепица	шт.	4,5		2,20	2,20	2,25
Рядная черепица (1 м ² - 9,8 шт.)	м ²	44,4	224		21,56	22,05
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		68,81	68,81	69,40
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	11,43	11,93	13,60
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		124,34	124,34	127,09
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		26,38	27,37	29,43
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		26,42	27,40	29,47
Начало конька F6v	шт.	4,6		26,58	27,56	29,63
Конец конька F6v	шт.	4,7		26,61	27,59	29,66
Начало конька F16	шт.	5,5		33,07	34,15	36,31
Конец конька F16	шт.	5,3		32,99	34,07	36,23
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,13	9,62	-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	9,76	10,35	11,33
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,08	10,57	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	12,58	13,17	13,66
Боковая левая	шт.	5,5	96	12,68	13,27	14,85
Боковая правая	шт.	5,3	96	12,61	13,20	14,78
Половинчатая черепица	шт.	2,5		5,14	5,63	6,22
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37	26,54	28,70
Вентиляционная	шт.	4,7	120	19,23	19,82	20,90
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		103,80	108,92	119,65
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31	9,31	9,90
Прозрачная черепица	шт.	2,0			23,77	
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56	

J11 Размер черепицы 28,9 x 44,2 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный, медный			темно-коричневый старый черный		благородный винно-красный, благородный черный, благородный медный	
Рядная черепица	шт.	4,3			1,95		1,95		2,15	
Рядная черепица (1 м ² - 11,4 шт.)	м ²	49,4	240		22,23		22,23		24,51	
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9			68,81		68,81		69,40	
Двухволновая черепица	шт.	4,4	144		10,87		11,37		12,35	
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1			124,34		124,34		127,09	
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0			26,38		27,37		29,43	
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1			26,42		27,40		29,47	
Начало конька F6v	шт.	4,6			26,58		27,56		29,63	
Конец конька F6v	шт.	4,7			26,61		27,59		29,66	
Начало конька F16	шт.	5,5			33,07		34,15		36,31	
Конец конька F16	шт.	5,3			32,99		34,07		36,23	
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180		9,13		9,62		-	
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120		9,76		10,35		11,33	
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120		10,08		10,57		-	
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90		12,58		13,17		13,66	
Боковая левая	шт.	5,5	84		12,19		12,68		13,76	
Боковая правая	шт.	5,4	84		12,16		12,65		13,73	
Керамическая ендова	шт.	5,4			24,37		26,54		28,70	
Вентиляционная	шт.	4,0	120		19,00		19,59		20,68	
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5			103,80		108,92		119,65	
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5			9,31		9,31		9,90	
Прозрачная черепица	шт.	2,0					23,77			
Противоветровой захват	шт.	0,2	500				0,56			

J13 Размер черепицы 26,0 x 43,5 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный		темно-коричневый, старый черный		благородный черный, благородный медный		каминный красный, бордо, каштановый вулканический черный		еловый, лазурный, морская волна, серебристый, шиферно- серый, красный матовый	
Рядная черепица	шт.	3,7			1,91		1,91		2,00		2,16		2,43
Рядная черепица (1 м ² - 13 шт.)	м ²	48,2	224		24,83		24,83		26,00		29,16		32,81
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9			68,81		68,81		69,40		75,01		75,01
Двухволновая черепица	шт.	4,2	144		10,81		11,30		12,28		13,46		16,51
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1			124,34		124,34		127,09		135,07		135,07
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0			26,38		27,37		29,43		32,58		35,83
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1			26,42		27,40		29,47		32,62		35,86
Начало конька F6v	шт.	4,6			26,58		27,56		29,63		32,78		36,02
Конец конька F6v	шт.	4,7			26,61		27,59		29,66		32,81		36,06
Начало конька F16	шт.	5,5			33,07		34,15		36,31		39,37		42,51
Конец конька F16	шт.	5,3			32,99		34,07		36,23		39,28		42,43
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180		9,13		9,62		-		-		-
Коньковая черепица F6v (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120		9,76		10,35		11,33		11,83		13,40
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120		10,08		10,57		-		-		-

Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	12,58	13,17	13,66	14,75	17,31
Боковая левая	шт.	5,5	84	12,19	12,68	13,76	14,85	17,90
Боковая правая	шт.	5,2	84	12,09	12,58	13,66	14,75	17,80
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37	26,54	28,70	38,25	39,43
Вентиляционная	шт.	3,8	120	18,94	19,53	20,61	21,69	22,68
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		103,80	108,92	119,65	141,20	151,93
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31	9,31	9,90	15,71	15,71
Противоветровой зажим	шт.	0,2	250			0,56		

Z2 Размер черепицы 24,9 x 42,3 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный			коричневый, черный		старый		ночной серый, серый		светло-	
Рядная черепица	шт.	3,9			1,97		1,97				2,68			
Рядная черепица (1 м ² - 13,8 шт.)	м ²	54,0	280		27,19		27,19				36,98			
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9			68,81		84,81				75,01			
Двухволновая черепица	шт.	4,0	144		11,23		14,17				16,45			
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1			124,34		153,20				135,07			
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0			26,38		33,49				35,83			
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1			26,42		33,52				35,86			
Начало конька F6v	шт.	4,6			26,58		33,68				36,02			
Конец конька F6v	шт.	4,7			26,61		33,71				36,06			
Начало конька F16	шт.	5,5			33,07		41,74				42,51			
Конец конька F16	шт.	5,3			32,99		41,66				42,43			
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180		9,13		11,59				13,76			
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120		9,76		12,45				14,98			
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120		10,08		12,79				-			
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90		12,58		15,87				17,31			
Боковая левая	шт.	4,6	96		12,42		15,71				17,63			
Боковая правая	шт.	4,5	96		12,38		15,67				17,60			
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280		5,07		6,69				6,65			
Керамическая ендова	шт.	5,4			24,37		32,36				39,43			
Вентиляционная	шт.	3,8	120		18,94		23,82				21,69			
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5			103,80		134,13				151,93			
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5			9,31		11,46				15,71			
Прозрачная черепица	шт.	2,0					23,77							
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500				0,56							

Z5 Размер черепицы 27,6 x 45,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	коричневый, темно-коричневый, старый черный	благородный черный, благородный медный	каминный красный, бордо, каштановый вулканический черный	еловый, лазурный, морская волна, серебристый, шиферно- серый, красный матовый
Рядная черепица	шт.	4,1		2,24	2,29	2,34	2,60	2,79
Рядная черепица (1 м ² - 13 шт.)	м ²	53,6	224	29,12	29,77	30,42	33,80	36,27
Проходная черепица с антенной насадкой (алюминий)	шт.	1,8		68,78	68,78	69,37	74,98	74,98
Двухволновая черепица	шт.	4,8	144	14,65	15,14	16,22	18,29	20,36
Проходная черепица с вентиляционной насадкой (алюминий)	шт.	4,1		124,34	124,34	127,09	135,07	135,07
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		26,38	27,37	29,43	32,58	35,83
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		26,42	27,40	29,47	32,62	35,86
Начало конька F6v	шт.	4,6		26,58	27,56	29,63	32,78	36,02
Конец конька F6v	шт.	4,7		26,61	27,59	29,66	32,81	36,06
Начало конька F16	шт.	5,5		33,07	34,15	36,31	39,37	42,51
Конец конька F16	шт.	5,3		32,99	34,07	36,23	39,28	42,43
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,13	9,62	-	-	-
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	9,76	10,35	11,33	11,83	13,40
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,08	10,57	-	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	12,58	13,17	13,66	14,75	17,31
Черепица для исполнения окна "летучая мышь"	шт.	4,0	224	4,83	5,13	5,22	5,91	6,11
Боковая левая	шт.	6,9	72	16,39	16,89	17,87	19,94	22,10
Боковая правая	шт.	6,5	72	16,26	16,75	17,74	19,80	21,97
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37	26,54	28,70	38,25	39,43
Вентиляционная	шт.	4,0	120	19,00	19,59	20,68	21,76	22,74
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		103,80	108,92	119,65	141,20	151,93
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31	9,31	9,90	15,71	15,71
Прозрачная черепица	шт.	2,0						
Противоветровой зажим, 8,5 x 6,5 (см).	шт.	0,2	500					
						23,77		
						0,56		

Z7v Размер черепицы 24,9 x 42,7 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	коричневый, темно-коричневый, старый черный
Рядная черепица	шт.	3,6		1,87	1,87
Рядная черепица (1 м ² - 13,9 шт.)	м ²	50,5	280	25,99	25,99
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		68,81	68,81
Двухволновая черепица	шт.	3,7	144	11,13	11,63
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		124,34	124,34
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		26,38	27,37
Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		26,42	27,40
Начало конька F6v	шт.	4,6		26,58	27,56
Конец конька F6v	шт.	4,7		26,61	27,59
Начало конька F16	шт.	5,5		33,07	34,15

Конец конька F16	шт.	5,3		32,99	34,07
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,13	9,62
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	9,76	10,35
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,08	10,57
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	12,58	13,17
Боковая левая	шт.	4,8	96	12,48	13,07
Боковая правая	шт.	4,5	96	12,38	12,97
Половинчатая черепица	шт.	2,3	280	5,07	5,56
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37	26,54
Вентиляционная	шт.	3,6	120	18,87	19,46
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		103,80	108,92
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31	9,31
Прозрачная черепица	шт.	2,0		23,77	
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500	0,56	

Z9 Размер черепицы 33,0 x 50,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, коричневый	красно-	антрацитовый	брильянтовый черный
Рядная черепица	шт.	5,0		2,41		2,46	2,69
Рядная черепица (1 м ² - 9,4 шт.)	м ²	47,0	256	22,65		23,12	25,29
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	4,8		69,75		69,75	73,39
Двухволновая черепица	шт.	5,4		15,01		15,50	16,59
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,6		125,14		125,14	133,21
Начало конька Zylindrisch	шт.	5,4		27,33		28,31	31,56
Конец конька Zylindrisch	шт.	5,4		27,33		28,31	31,56
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,4	60	11,81		11,93	12,39
Боковая левая	шт.	6,5	48	16,46		16,95	17,94
Боковая правая	шт.	5,8	48	16,08		16,57	17,55
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37		26,54	28,70
Вентиляционная	шт.	5,1		19,36		19,95	21,03
Вальмовая черепица универсальная большая Zylindrisch	шт.	6,0		104,28		109,40	130,86
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31		9,31	12,56
Противоветровой зажим, 8,5 x 4,8 (см).	шт.	0,2	500			0,56	

Z10 Размер черепицы 28,7 x 45,6 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, старый красный	темно-коричневый, черный	старый	благородный винно-красный, благородный черный, благородный медный	ночной серый, светло-серый
Рядная черепица	шт.	4,5		2,20	2,20		2,25	2,89
Рядная черепица (1 м ² - 10 шт.)	м ²	45,3	224	22,00	22,00		22,50	28,90
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		68,81	68,81		69,40	75,01
Двухволновая черепица	шт.	4,6	144	11,43	11,93		13,60	16,65
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		124,34	124,34		127,09	135,07
Начало конька F1v/F9	шт.	4,0		26,38	27,37		29,43	35,83

Конец конька F1v/F9	шт.	4,1		26,42	27,40	29,47	35,86
Начало конька F6v	шт.	4,6		26,58	27,56	29,63	36,02
Конец конька F6v	шт.	4,7		26,61	27,59	29,66	36,06
Начало конька F16	шт.	5,5		33,07	34,15	36,31	42,51
Конец конька F16	шт.	5,3		32,99	34,07	36,23	42,43
Коньковая черепица F1v (2,8 штуки/п.м.)	шт.	3,9	180	9,13	9,62	-	13,76
Коньковая черепица F6v variabel (2,7 штуки/п.м.)	шт.	4,3	120	9,76	10,35	11,33	14,98
Коньковая вентиляционная черепица F9 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,5	120	10,08	10,57	-	-
Коньковая вентиляционная черепица F16 (2,6 штук/п.м.)	шт.	5,2	90	12,58	13,17	13,66	17,31
Боковая левая	шт.	5,2	96	12,58	13,17	14,75	17,80
Боковая правая	шт.	5,1	96	12,55	13,14	14,72	17,77
Половинчатая черепица	шт.	2,5		5,14	5,63	6,22	6,71
Керамическая ендова	шт.	5,4		24,37	26,54	28,70	39,43
Вентиляционная	шт.	4,7	120	19,23	19,82	20,90	21,98
Вальмовая черепица универсальная большая F1v/F6v/F9/F16	шт.	4,5		103,80	108,92	119,65	151,93
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,31	9,31	9,90	15,71
Прозрачная черепица	шт.	2,0				23,77	
Противоветровой захим	шт.	0,2	500			0,56	

W4v Размер черепицы 26,0 x 42,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красно-коричневый, медно- коричневый	антрацитовый	блеск каштан
Рядная черепица	шт.	3,4		1,86	1,86	2,09
Рядная черепица (1 м ² - 14,1 шт.)	м ²	47,9	280	26,23	26,23	29,47
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	2,8		69,18	69,18	72,83
Двухволновая черепица	шт.	4,3	128	12,14	12,73	14,30
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,7		125,37	125,37	133,44
Начало конька Zylindrisch / Konisch	шт.	5,4		27,48	28,47	30,63
Конец конька Zylindrisch / Konisch	шт.	5,4		27,48	28,47	30,63
Начало конька Tradition	шт.	5,5		27,52	28,50	30,67
Конец конька Tradition	шт.	5,5		33,92	34,90	39,23
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,6	60	11,95	12,05	13,33
Коньковая черепица Konisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,5	60	11,91	12,01	13,29
Коньковая черепица Tradition (3,0 штуки/п.м.)	шт.	5,8	60	11,09	11,68	12,67
Боковая левая	шт.	4,9	56	13,43	14,02	15,50
Боковая правая	шт.	4,3	56	13,22	13,81	15,29
Вентиляционная	шт.	3,8	128	19,05	19,64	20,72
Вальмовая черепица универсальная большая	шт.	4,5		103,93	109,05	119,78
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,33	9,33	12,58
Противоветровой захим	шт.	0,2	500		0,56	

W5 Размер черепицы 27,5 x 44,5 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красно-коричневый медно- коричневый	бразиль, антрацитовый	блеск природный, блеск каштан	блеск могоно, блеск росо, блеск неро
Рядная черепица	шт.	3,7		1,95	1,95	2,20	2,24
Рядная черепица (1 м ² - 12,7 шт.)	м ²	47,1	280	24,77	24,77	27,94	28,45
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	2,8		69,18	69,18	72,83	72,83
Двухволновая черепица	шт.	5,0	112	12,38	12,97	14,55	15,04
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,7		125,37	125,37	133,44	133,44
Начало конька Zylindrisch / Konisch	шт.	5,4		27,48	28,47	30,63	31,72
Конец конька Zylindrisch / Konisch	шт.	5,4		27,48	28,47	30,63	31,72
Начало конька Tradition	шт.	5,5		27,52	28,50	30,67	31,75
Конец конька Tradition	шт.	5,5		33,92	34,90	39,23	40,21
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,6	60	11,95	12,05	13,33	13,62
Коньковая черепица Konisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,5	60	11,91	12,01	13,29	13,59
Коньковая черепица Tradition (3,0 штуки/п.м.)	шт.	5,8	60	11,09	11,68	12,67	12,86
Боковая левая	шт.	5,4	56	13,61	14,20	15,67	16,26
Боковая правая	шт.	4,9	56	13,45	14,04	15,51	16,10
Вентиляционная	шт.	3,7	112	19,01	19,60	20,69	21,18
Вальмовая черепица универсальная большая	шт.	4,5		103,93	109,05	119,78	130,50
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,33	9,33	12,58	12,58
Прозрачная черепица	шт.	2,0			23,77		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56		

Tradition Размер черепицы 27,0 x 42,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красно-коричневый медно- коричневый	антрацитовый	блеск каштан	блеск росо, блеск неро
Рядная черепица	шт.	3,9		2,04	2,04	2,19	2,21
Рядная черепица (1 м ² - 12,2 шт.)	м ²	47,7	240	24,89	24,89	26,72	26,96
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	2,8		69,18	69,18	72,83	72,83
Двухволновая черепица	шт.	4,1	128	12,08	12,67	14,24	14,73
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,7		125,37	125,37	133,44	133,44
Начало конька Tradition	шт.	5,5		27,52	28,50	30,67	31,75
Конец конька Tradition	шт.	5,5		33,92	34,90	39,23	40,21
Коньковая черепица Tradition (3,0 штуки/п.м.)	шт.	5,8	60	11,09	11,68	12,67	12,86
Боковая левая	шт.	5,2	64	13,52	14,11	15,59	16,18
Боковая правая	шт.	5,2	64	13,52	14,11	15,59	16,18
Половинчатая черепица	шт.	2,4	112	6,26	6,75	7,34	7,83
Вентиляционная	шт.	3,6	112	18,98	19,57	20,65	21,14
Вальмовая черепица универсальная большая	шт.	4,5		103,93	109,05	119,78	130,50
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,33	9,33	12,58	12,58
Прозрачная черепица	шт.	2,0			23,77		
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56		

Stylist Размер черепицы 27,0 x 42,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красно-коричневый	антрацитовый	блеск nero	благородный серый, благородный сланец, коттедж
Рядная черепица	шт.	4,0		2,29	2,29	2,43	2,46
Рядная черепица (1 м ² - 12,1 шт.)	м ²	48,6	224	27,71	27,71	29,40	29,77
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	2,8		69,18	69,18	72,83	75,38
Двухволновая черепица	шт.	4,0	112	14,69	15,28	15,87	15,87
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,7		125,37	125,37	133,44	136,10
Начало конька Stylist	шт.	4,8		27,27	28,26	31,51	31,51
Конец конька Stylist	шт.	4,8		27,27	28,26	31,51	31,51
Начало конька Tegula	шт.	4,8		27,27	28,26	31,51	31,51
Конец конька Tegula	шт.	4,8		27,27	28,26	31,51	31,51
Коньковая черепица Tegula (3,0 штуки/п.м.)	шт.	4,1	48	10,49	11,08	12,27	12,27
Коньковая черепица Stylist (3,0 штуки/п.м.)	шт.	4,0	72	10,46	11,05	12,23	12,23
Боковая левая	шт.	5,0	72	16,12	16,71	17,21	17,21
Боковая правая	шт.	4,5	72	15,95	16,54	17,03	17,03
Половинчатая черепица	шт.	2,2	112	6,19	6,68	7,27	7,27
Вентиляционная	шт.	3,5		21,11	21,70	22,19	22,19
Вальмовая черепица универсальная большая	шт.	4,5		103,93	109,05	130,50	130,50
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,33	9,33	12,58	15,73
Противоветровой захват	шт.	0,2	500		0,56		

Marko Romanische Размер черепицы 26,5 x 42,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	натуральный красный, красно-коричневый	bella casa
Рядная черепица	шт.	3,6		2,31	2,39
Рядная черепица (1 м ² - 14,6 шт.)	м ²	52,7	224	33,73	34,89
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	2,8		69,18	75,38
Двухволновая черепица	шт.	4,9	128	13,43	15,99
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	6,7		125,37	136,10
Начало конька Zylindrisch	шт.	5,4		27,48	30,63
Конец конька Zylindrisch	шт.	5,4		27,48	30,63
Коньковая черепица Zylindrisch (2,5 штуки/п.м.)	шт.	4,6	60	11,94	12,24
Боковая левая	шт.	6,0	56	14,79	17,35
Боковая правая	шт.	4,9	56	14,43	16,99
Вентиляционная	шт.	3,5	128	18,94	20,62
Вальмовая черепица универсальная большая	шт.	4,5		103,93	109,05
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		9,33	15,73
Противоветровой захват	шт.	0,2	500		0,56

Biberschwanzziegel Размер черепицы 18,0 x 38,0 (см).	единица	вес, кг	упаковка, шт	каминный красный, бордо, каштановый, вулканический черный	еловый, морская волна, серебристый, лазурный	шиферно-серый
Рядная черепица	шт.	1,9		1,15	1,23	1,23
Рядная черепица (1 м ² - 35 шт.) - толщина 14 мм.	м ²	64,8	560	40,3	43,1	43,1
Проходная черепица с антенной насадкой	шт.	1,9		92,47	92,47	92,47
Проходная черепица с вентиляционной насадкой	шт.	4,1		166,44	166,44	166,44
Начало конька F3	шт.	3,5		38,91	39,76	39,76
Конец конька F3	шт.	3,5		38,91	39,76	39,76
Начало конька F5	шт.	2,0		38,43	39,28	39,28
Подконьковая плитка, длиной 26 см	шт.	1,3		2,48	2,61	2,61
Коньковая черепица F3 (3 штуки/п.м.)	шт.	3,0	72	14,70	15,18	15,18
Коньковая черепица F5 (5 штуки/п.м.)	шт.	1,6	80	15,95	16,31	16,31
Половинчатая черепица	шт.	0,9		2,36	2,48	2,48
Вентиляционная черепица, площадь вентиляции 25 см ²	шт.	2,5		20,97	21,58	21,58
Плитка для свеса, длиной 26 см		1,3		2,48	2,61	2,61
Боковая универсальная черепица	шт.	2,5	192	19,15	19,64	19,64
Вальмовая черепица, универсальная F3	шт.	3,3		160,23	173,59	173,59
Холодный ангоб 400 мл.	шт.	0,5		19,36	19,36	19,36
Противоветровой зажим	шт.	0,2	500		0,56	

Примечание:

1. Цена указана в евро (EUR), с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Срок поставки - 30 рабочих дней.
2. Стоимость продукции рассчитана из расчета **комплектного груза**. Комплектным считается груз, соответствующий норме загрузки одной автомашины.
3. Стоимость некомплектного груза рассчитывается отдельно. Некомплектным считается груз меньше нормы загрузки одной автомашины.
4. Поставка продукции за пределы МКАД (Московская Кольцевая Автодорога) осуществляется за дополнительную плату 40 рублей за 1 км пробега транспортного средства.
5. Исключение из п. 4 составляют направления: Ленинградское, Волоколамское и Новорижское шоссе. Дополнительная плата по данным направлениям не взимается.